

# FICHA TÉCNICA

## Carrocería para Camión ISUZU NPR75 Doble Cabina

### 1. Datos Generales

- **Unidad destinataria:** Camión ISUZU NPR75 doble cabina – Flota Municipal
- **Secretaría solicitante:** Secretaría de Servicios Públicos
- **Área beneficiaria:** Dirección de Transporte

### 2. Especificaciones Técnicas

- **Cantidad:** 1 (una) carrocería completa.
- **Largo:** 4,60 m.
- **Ancho:** 2,20 m (sin alargar chasis).
- **Frente:** 1,40 m aprox. (desde alto de cabina).
- **Barandas:** 0,45 m laterales y traseras, volcables.
- **Piso:** Chapa lisa con falso chasis a medida.
- **Parantes:** Traseros y laterales a la misma altura de la cabina, formando estructura para sostener arcos porta-lonas.
- **Pintura:** Poliuretano, color blanco.
- **Colocación:** En planta fabril, incluye instalación sobre el camión.
- **Homologación:** Oficial del carrozado.
- **Opción adicional:** Lona de cobertura.

### 3. Normas y Certificaciones

- Homologación oficial requerida.
- Experiencia comprobable del oferente en fabricación y colocación de carrocerías.

### 4. Condiciones de Entrega

- **Plazo:** 30 días corridos a partir de la orden de compra.
- **Lugar:** Planta del proveedor, con colocación incluida en la unidad.

### 5. Presupuesto Estimado

- **Monto total estimado:** \$8.000.000 (ocho millones de pesos).
- **Fuente de financiamiento:** Presupuesto Municipal.


### 6. Garantías Exigidas

- Garantía de adjudicación / fiel cumplimiento.



EMILIANO NUÑEZ  
Sub Secretario de  
Servicios Públicos

4



  
EMILIANO NUÑEZ  
SubSecretario de  
Servicios Públicos

## FICHA TÉCNICA

### 1. Datos Generales

- **Objeto:** Tanque de agua para riego con instalación sobre camión.
  - **Capacidad nominal:** 10.000 litros aprox.
  - **Unidad destinataria:** Camión VW 13-180 – Flota Municipal.
  - **Secretaría solicitante:** Secretaría de Servicios Públicos.
  - **Área destinataria:** Higiene Urbana / cuadrillas de riego.
- 

### 2. Especificaciones Técnicas

- **Material del tanque:** Plástico (PEAD – polietileno de alta densidad, estabilizado UV).
- **Dimensiones aproximadas:**
  - Largo: 4,20 m
  - Ancho: 2,00 m
  - Alto: 1,20 m
- **Bastidor:**
  - Metálico, con tratamiento anticorrosivo.
  - Diseñado para montaje seguro sobre camión.
- **Conexión a bomba:**
  - Incluye caños, válvulas y uniones hasta el tanque.
- **Sistema de riego (nuevo):**
  - Provisión e instalación de sistema de riego NUEVO.
  - Completo, probado y entregado en funcionamiento.
  - Compatible con la bomba instalada en el vehículo.



EMILIANO NUÑEZ  
Sub Secretario de  
Servicios Públicos

- **Accesorios incluidos:**


- Válvulas de carga y descarga.
  - Respiradero/venteo.
  - Indicador de nivel.
  - Rompeolas internos (para mayor estabilidad en circulación).
- 

### **3. Normas y Certificaciones**

- IRAM/ISO aplicables a tanques plásticos para almacenamiento de líquidos no potables.
  - Garantía mínima: 12 meses.
  - Experiencia comprobable del oferente en provisión e instalación de tanques de riego.
- 

### **4. Condiciones de Entrega**

- **Plazo de entrega:** 30 días corridos a partir de la orden de compra.
  - **Lugar de entrega e instalación:** Maestranza Municipal – con instalación incluida sobre camión VW 13-180.
- 



EMILIANO NUÑEZ  
Sub Secretario de  
Servicios Públicos

12



EMILIANO NUÑEZ  
Sub Secretario de  
Servicios Públicos